

LEINOS 646

Lazurovacího pojiva

Použití: Interiér. Pro výrobu barevných, difuzně otevřených stěnových glazur v kombinaci s Pigmentovým koncentrátem LEINOS 668.

Technické Charakteristiky: Velmi dobrá propustnost pro vodní páru, nežloutne, ředí se vodou. Velmi úsporný koncentrát. Lasurbinder 646 se proto musí před použitím smíchat s vodou v poměru 1:5 až 1:6.

Barva: Po zaschnutí bez tónování je téměř bezbarvý. Lze individuálně tónovat Pigmentovým koncentrátem Leinos 668.

Složky: Voda, šelakové mýdlo, mýdlo z přírodní pryskyřice, karnaubský vosk, včelí vosk, methylcelulóza, potaš, benzisothiazolinon.

Velikosti Balení: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Podklad a Příprava: Před použitím pečlivě promíchejte! Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a bez penetračních látek. Podklad by měl být rovnoměrně bílý, aby se co nejlépe projevily barevné tóny techniky zasklívání (např. natřený LEINOS Prostorově bílá 650 nebo LEINOS Disperzní barva z přírodní pryskyřice 660, LEINOS Stěrková a válečková omítka mediteránní 680 nebo LEINOS Jemný štětec a váleček 685).

Zpracování: Štětcem nebo štětcem, houbičkou nebo bavlněnou fólií. Teplota místnosti a povrchu nad 15 °C. Lasurbinder 646 smíchejte s vodou v poměru 1:5-1:6. Malé množství Pigmentového koncentrátu na vodní bázi LEINOS 668 vmíchejte přímo do Ředidla lazurovacího pojiva 646. Rychle glazuru promačkejte, aby nedošlo k zaschnutí glazury a vytvoření okrajů. Po mezidobí schnutí 2-4 hodiny naneste další vrstvu. Naneste nejméně 2, nejlépe 3 vrstvy lazury. Pracujte vždy od světlé k tmavé. Nenanášejte více než 2-3 vrstvy lazury za den, aby nedošlo ke změkčení podkladu. Vezměte prosím na vědomí: Během nanášení lazuru stále míchejte!

Doba Schnutí: Vyschne po 2-4 hodinách, zcela suchý po cca 24 hodinách.

Spotřeba: Na 15 m² je zapotřebí přibližně 1 litr přípravku Lasurbinder 646 připraveného k použití a obsahujícího Ředidlo. To odpovídá přibližně 70 ml/m² povrchu stěny (15 ml/m² v neředěném stavu), ale může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Voda a rostlinné mýdlo LEINOS 930.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na chladném, suchém a uzavřeném místě. Chraňte před mrazem! V původním balení vydrží přibližně 12 měsíců. Otevřené nádoby nebo Ředidlo Lasurbinder ihned spotřebujte.

Zvláštní Pokyny: Obsah těkavých organických látek: <1 g/l, mezní hodnota EU: 30 g/l (kat. a). EAK: 08 01 03

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 646

Lazurovacího pojiva

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026