

LEINOS 720

Lepidlo z přírodního latexu

Použití: Lepidlo na bázi přírodní pryskyřice je vhodné pro lepení následujících podlahových krytin: Podlahové krytiny bez podkladu, linoleum na jutovém podkladu, korkové linoleum, vlněné lepenky, desky z celulózových vláken, desky z měkkých dřevních vláken, textilní podlahové krytiny s textilním nebo latexovým podkladem, s podkladem z latexové pěny a sekundárním podkladem, podlahové krytiny z plsti a přírodního kaučuku. Korkové desky potažené PVC a dýhované korkové desky a korkové parkety s hustotou menší než 480 kg/m² se nesmí pokládat tímto lepidlem.

Technické Charakteristiky: Lepidlo na bázi přírodní pryskyřice je disperzní lepidlo připravené k použití a vyrobené z přírodních surovin. Lze jej ředit vodou a je vhodné pro pokládku podlahových krytin na podlahové vytápění. (Dodržujte pokyny pro vytápěné podlahy). Lepidlo odpovídá normám DIN 53269, 53275 a 54324 a je vhodné i pro kolečka židlí.

Složky: Voda, přírodní latex, ester přírodní pryskyřice, mastek, odpěňovač, diatomitová zemina, škrob, kasein, benzisothiazolinon.

Velikosti Balení: 1 kg / 3 kg / 10 kg

Podklad a Příprava: Podklad musí odpovídat normě DIN 18365, tj. musí být rovný, suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty a trhlin. Vysoce savé a brousitelné podklady předem natřete zředěným lepidlem. Litý asfalt a anhydritový potěr musí být vyrovnán. Podklady pro korkové parkety a linoleum musí být vždy vyrovnané. Samotné korkové dlaždice se musí před pokládkou v uzavřeném obalu aklimatizovat minimálně 24 hodin v místnosti, která má být pokryta (pokojová teplota min. 18 °C, relativní vlhkost max. 65 %). Staré podlahové krytiny nejsou jako podklad vhodné.

Zpracování: Dodávané lepidlo na bázi přírodní pryskyřice se rovnoměrně nanáší na podklad zubovou stěrkou B2/B3. Podlaha se ihned položí do lepicího lože a rovnoměrně se rozetře. Skvrny od lepidla se musí okamžitě odstranit vodou. Korkové parkety a linoleum se musí po 30-60 minutách znovu přetřít vícedílným podlahovým válečkem. Zavěšená pole v linoleu musí být zatížena.

Spotřeba: Vyrovnaná podlaha 350-400 g/m² s výplní B2. Nevyhlazené a vysoce savé podlahy a strukturovanější záda 400-450 g/m² s plnivem B3.

Ředidla a Čisticí Prostředky: Po použití je ihned vyčistěte vodou. Případné zaschlé zbytky nečistot odstraňte Ředidlem.

Skladování a Trvanlivost: Skladujte na suchém a chladném místě (do 10 °C). Otevřené nádoby pevně uzavřete!

Zvláštní Pokyny: GISCODE: D 1 / EAK: 08 04 10

Standardní věty o nebezpečnosti: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal do vhodného zařízení pro recyklaci nebo likvidaci. Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

LEINOS 720

Lepidlo z přírodního latexu

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte prosím Technické Listy všech použitých produktů. Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a zkušeností. Nepředstavují však záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah. S vydáním tohoto Technického Listu ztrácejí všechny předchozí informace platnost. Stav k: 25. März 2026