

Nr. 22
gültig ab 1. März 2021

von NATUR aus GUT

LEINOS
Naturfarben



Preisliste Komplettprogramm

35 Jahre Naturfarben
**seit
1985**
35 Jahre LEINOS



Wir
über
uns



Der Natur verpflichtet **Höchste Qualität ist unser Ansporn**

LEINOS Naturfarben beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Holzimprägnierungen, Lasuren, Firnissen, Fußboden- und Möbелwachsen, Ölen, Wand- und Abtönfarben, Lacken, Klebern sowie Pflege- und Reinigungsmitteln, die dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und der Gesundheitsvorsorge Rechnung tragen.

Im Laufe der zeitlichen Entwicklung zeigte sich, dass bestimmte natürliche beziehungsweise naturidentische Inhaltsstoffe höhere toxikologische und ökologische Risiken bergen als entsprechende synthetische Stoffe.

Seitdem sind unsere wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Rohstoffe höchst mögliche Humanverträglichkeit, sehr gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften – Das alles unter unserem neuen Motto **“Natur pur - aber Wohngesundheit vor Natürlichkeit”**.

LEINOS hat in den letzten Jahren vielfach selbst Pionierarbeit bei der Neu- und Weiterentwicklung von innovativen Produkten geleistet oder mit bekannten Zulieferern kooperiert. Um den höchstmöglichen ökologischen Standard zu gewährleisten, wird im Werk in Horneburg unter ständiger Laborkontrolle produziert.



LEINOS ist es in den letzten Jahren mit großem Erfolg gelungen, auf der Basis von Naturrohstoffen, Qualität und Ökologie zu verbinden und toxische Auswirkungen extrem zu reduzieren. Mit unseren Produkten gehören wir zu den Marktführern, auch international betrachtet. Höchste Verträglichkeit zeichnet alle Erzeugnisse von LEINOS aus.

In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen gutes Gelingen bei der Ausführung Ihrer Projekte.





Inhaltsverzeichnis

	Holzimprägnierungen und Grundierungen Zaunlasur, Holzwurmfrei, Firnisse	5
	Öle → außen Der perfekte Schutz ohne aufzutragen	7
	Holzlasuren für den Innen- und Außenbereich	8
	Öle und Wachse → innen Feine Veredelungen für Möbel, Arbeitsplatten und Fußböden	10
	Öle → Lösemittelfrei Öle für den Innenbereich für alle Anwendungen	13
	Öle → Spezial Öle für spezielle Anwendungen	15
	Vintage Wood + Kreidefarbe Für die spezielle Gestaltung	16
	Pflege und Reinigungsmittel für innen und außen: Öle, Wachse, Polituren, Reiniger, Entgrauer	17
	Wandgestaltung → Vorbereitung Spachtel, Grundierungen, Verfestigung	21
	Wandgestaltung Lehm-, Kalk-, Silikat- und Dispersionsfarben, Streich- und Rollputze, Schimmelvorbeugung	22
	Wandgestaltung → Dekor Wandlasuren und -spachtel, Decorwachs	29
	Vintage Wall Für die ausgefallene Gestaltung	31
	Farbpigmente zum Abtönen von Wandfarben und Wachslasur auf Wasserbasis	32
	Weißlack und Sperrgrund Lack auf Ölbasis für innen	34
	Spezialprodukte Holzspachtel, Verdünnung, Laugen, Schadstoffabspernung, Schimmelbekämpfung	36
	Kleber für Fußbodenbeläge	39



Kleine
Rohstoffibel

Kommt drauf an was drin ist **Naturfarben - neuste Generation**

Alle Statistiken belegen: Allergien nehmen ständig zu. Darum suchen immer mehr Verbraucher gezielt nach Produkten, die einerseits aus natürlichen und ökologisch unbedenklichen Rohstoffen bestehen, aber andererseits auch Ihren hohen Ansprüchen an die Qualität genügen.

LEINOS war eine der ersten Marken, die für sich den Begriff „Naturfarbe“ in Anspruch nahm und bis heute prägt. Denn LEINOS Naturfarben werden weitestgehend aus Naturprodukten und naturidentischen Stoffen hergestellt, sind frei von nicht abbaubaren Umweltgiften.

In der Farben- und Lackherstellung kommen allgemein gegen 15.000 verschiedene Chemikalien zur Anwendung, von denen nur wenige in vollem Umfang bekannt sind. In LEINOS Produkten sind nur ca. 150 Rohstoffe enthalten. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind bekannt und deswegen überschaubar. Bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und dem Abbau sind folglich auch keine Langzeitr Risiken zu erwarten.

Hauptbestandteile der LEINOS Produkte sind:

Pflanzliche, trocknende Öle, Pflanzenharze und -wachse, Bienenwachs, Schellack, Alkohol, Mineralische Destillate, Kreide, Talkum, Tonerde, Naturlatex, Milchcasein, feinste lichtechte Erd- und Mineralpigmente.

Wenn unsere Leitlinie dennoch Kompromisse erfordert, so stehen immer eine hohe Humanverträglichkeit, gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften im Vordergrund. Seit sich z. B. zeigte, dass zunächst in der Naturfarbenproduktion als Lösemittel verwendete natürliche Terpentin- und Orangenöle allergische Risiken bergen, setzen wir einerseits weniger kritische Isoparaffine ein und haben andererseits die Entwicklung gänzlich lösemittelfreier Produkte deutlich vorangetrieben.

Diese Öle und Wachse mit der Zusatzbezeichnung „LF“ unterstützen die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes durch holzverwandte Inhaltsstoffe – ohne Zusatz von Kunstharzen oder chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Alle LEINOS Produkte unterliegen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einer ständigen Laborkontrolle. Natürlich legt LEINOS in diesem Zusammenhang besonderen Wert auf die vollständige Deklaration der jeweiligen Inhaltsstoffe sowie auf Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.

Nach ordnungsgemäßer Anwendung entweichen bei keiner unserer Farben schädliche Gasabspaltungen aus dem durchgetrockneten Anstrich. Je nach Produkt werden darüber hinaus gehende Spezifikationen von unabhängigen Untersuchungsstellen bescheinigt.





110
130

Holzimprägnierungen und Grundierungen **Schutz von Grund auf**



■ Holzworm-Frei

2 Aufträge erforderlich

Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzerstörenden Insekten und Pilzen.

Zur Verfestigung von porös gewordenem Holz. Wässrige Lösung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 130	1,00 l	6	10,0 m²	ca. 100 ml	22,73 €	27,05 €
	2,50 l	1	25,0 m²		49,87 €	59,35 €
	10,00 l	1	100,0 m²		166,68 €	198,35 €



■ Zaunlasur

Wetterfester, offenporiger Holzschutz für alle Holzarten im Außenbereich.

Farbton dunkelbraun.

→ 110	2,50 l	3	36,0 m²	ca. 60 - 80 ml	22,48 €	26,75 €
-------	--------	---	---------	----------------	---------	---------



150
220
230

Solide
Basis für
rohe Hölzer
Grundierung
für innen
und außen



Holzgrund

für außen

Offenporige Holzgrundierung für nachfolgende Lack- und Lasuranstriche. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 150	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	15,38 €	18,30 €
	2,50 l	3	36,0 m²		47,31 €	56,30 €
	10,00 l	1	144,0 m²		148,45 €	176,65 €



Grundieröl

für innen und außen

Offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für wenig beanspruchte Holzteile im Innenbereich. Ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz, daher nur zur Innenanwendung empfohlen.

→ 220	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	14,29 €	17,00 €
	2,50 l	3	36,0 m²		36,01 €	42,85 €
	10,00 l	1	144,0 m²		116,43 €	138,55 €



Leinöl-Firnis

für innen und außen

Offenporige Grundierung für stark saugende Untergründe im Innenbereich wie Hirnholzparkett, Kork oder Terracotta. Auch außen anwendbar, aber ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz.

→ 230	0,25 l	12	4,0 m²	ca. 50 - 70 ml	6,68 €	7,95 €
	0,75 l	6	12,5 m²		10,17 €	12,10 €
	2,50 l	3	42,5 m²		28,99 €	34,50 €



Der optimale Schutz gegen Wind und Wetter Öle für außen



223
236

Das LEINOS Terrassenholzöl eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer, die im Gegensatz zu Teakholz eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen.

Erfreuen Sie sich lange an der einfachen und schnellen Verarbeitung.



Teaköl für außen

Zur offenporigen Imprägnierung aller Hölzer, aber speziell von Teakhölzern im Außenbereich. Dringt sehr tief ein. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall, ohne UV-Schutz, wasserabweisend.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 223	0,25 l	12	4,0 m²	ca. 50 - 70 ml	11,39 €	13,55 €
	0,75 l	6	12,5 m²		20,71 €	24,65 €
	2,50 l	3	41,5 m²		51,93 €	61,80 €



Terrassenholzöl für außen

Eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer im Außenbereich, die eine Tiefenimprägnierung benötigen, wie z. B. Zäune, Holzterrassen, Gartenmöbel etc. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall, wasserabweisend.

Farbtöne:

002 Farblos – für alle Hölzer – ohne UV-Schutz

015 Bräunlich – z. B. für Eiche, Robinie, Thermoholz, Nadelhölzer

052 Rötlich – z. B. für Bangkirai, Lärche, Douglasie

→ 236	0,25 l	12	4,0 m²	ca. 50 - 70 ml	10,92 €	13,00 €
	0,75 l	6	12,5 m²		21,30 €	25,35 €
	2,50 l	3	41,5 m²		54,58 €	64,95 €
	10,00 l	1	166,0 m²		179,79 €	213,95 €

Einfach durch-
scheinend
Holzlasuren
für innen
und außen



260
261
262
263



260
261

002 Farblos

202 Weiß

212 Hellgrau

022 Pinie

072 Eiche

062 Nussbaum

042 Teak dunkel

082 Palisander

056 Nordisch Rot

123 Friesenblau



Holzlasur

für außen

Wetterfeste Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Außenbereich. Geeignet für Fenster und Türen. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

Farbtöne: Siehe Abbildung links.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 260	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	19,66 €	23,40 €
	2,50 l	3	36,0 m²		56,13 €	66,80 €
	10,00 l	1	144,0 m²		191,13 €	227,45 €



Holzlasur

für innen

Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden. Ohne Filmschutz gegen Bläuebefall.

Farbtöne: Siehe linke Abbildung.

→ 261	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	19,66 €	23,40 €
	2,50 l	3	36,0 m²		56,13 €	66,80 €
	10,00 l	1	144,0 m²		191,13 €	227,45 €



Holzlasur-Mix

für innen oder außen



Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innen- oder Außenbereich.

Farbtöne: Siehe Produktseite auf LEINOS.de
Bei Bestellungen bitte den Anwendungsbe-
reich, außen (262) oder innen (263), erwähnen.

→ 262 Außen	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	24,29 €	28,90 €
	2,40 l	3	36,0 m²		68,66 €	81,70 €

→ 263 Innen	0,75 l	6	11,0 m²	ca. 70 ml	24,29 €	28,90 €
	2,40 l	3	36,0 m²		68,66 €	81,70 €

Die volle Farbenvielfalt Holzlasuren für innen oder außen



254
264
600

■ Fassadenlasur

für außen, lasierend bis deckend je nach Auftragsstärke

Wetter- und wasserfeste, offenporige Schutz- und Dekorbeschichtung für alle Arten von Holzfassaden und Holzwänden im Außenbereich. Sehr witterungsbeständig und farbtongehaltend.
Farbtöne: 712 Silbergrau, 713 Silberanthrazit



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 264	0,75 l	6	15,0 m²	ca. 40 - 60 ml	23,99 €	28,55 €
	2,50 l	3	50,0 m²		69,96 €	83,25 €

■ Wachslasur

auf Wasserbasis, für innen

Zur farbigen Gestaltung von Holzdecken und Wandverkleidungen, sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich. Individuelle Abtönung mit den LEINOS Pigment-Konzentraten 668.



→ 600	0,75 l	6	9,5 m²	ca. 70 - 90 ml	13,66 €	16,25 €
	2,50 l	1	31,0 m²		31,34 €	37,30 €
	10,00 l	1	125,0 m²		107,65 €	128,10 €

Das Produkt 600.202 ist eine bereits verarbeitungsfertige, weiße Lasur.

→ 600 .202	0,75 l	6	9,5 m²	ca. 70 - 90 ml	18,03 €	21,45 €
	2,50 l	1	31,0 m²		51,01 €	60,70 €
	10,00 l	1	125,0 m²		169,87 €	202,15 €



■ Stein- und Betonöl

für innen

Zur Oberflächenbehandlung von Beton und Steinzeug aller Art, innen.



→ 254	0,75 l	6	21,5 m²	ca. 20 - 50 ml	19,16 €	22,80 €
	2,50 l	3	71,5 m²		57,06 €	67,90 €



Öle im Innenbereich → Hartöle



■ Hartöl

für innen, farblos und farbig

Strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für beanspruchte Holzflächen, Kork und offenenporigen Stein. Endbehandlung mit Hartöl Spezial 245 erhöht die Strapazierfähigkeit deutlich.

Farbtöne: 002 Farblos, 022 Pinie, 062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101 Doppelweiß, 142 Bernstein, 202 Weiß, 212 Grau, 307 Schwarz.

...auch in
Sachen Farbe
Hartöl
für innen -
farblos
und farbig

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 240 Farblos	0,25 l	12	4,0 m²	ca. 50 - 70 ml	9,41 €	11,20 €
	0,75 l	6	12,0 m²		17,77 €	21,15 €
	2,50 l	3	40,0 m²		54,29 €	64,60 €
	10,00 l	1	160,0 m²		173,53 €	206,50 €
	30,00 l	1	480,0 m²		467,02 €	555,75 €

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 240 Farbig	0,25 l	12	3,5 m²	ca. 70 ml	11,34 €	13,50 €
	0,75 l	6	11,0 m²		20,63 €	24,55 €
	2,50 l	3	36,0 m²		60,17 €	71,60 €
	10,00 l	1	144,0 m²		211,43 €	251,60 €



Unsere Alleskönner Hartöl für innen



241
245



■ Hartöl Hell für innen, vergilbungsarm

Vergilbungsarme, strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für alle nicht stark strapazierten Holzoberflächen im Innenbereich, insbesondere für den anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet für Kork und Steinzeug.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 241	0,25 l	12	4,0 m²	ca. 50 - 70 ml	12,86 €	15,30 €
	0,75 l	6	12,0 m²		22,23 €	26,45 €
	2,50 l	3	40,0 m²		64,66 €	76,95 €
	10,00 l	1	160,0 m²		227,98 €	271,30 €



■ Hartöl Spezial für innen


Harzreiche, wachshaltige Endbehandlung für normal und stark strapazierte Flächen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und für den anspruchsvollen Möbelbau. Hervorragende Polierfähigkeit. Grundierung mit Hartöl 240 erforderlich. Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

→ 245	0,25 l	12	12,5 m²	ca. 20 ml	11,30 €	13,45 €
	0,75 l	6	37,5 m²		20,55 €	24,45 €
	2,50 l	3	125,0 m²		55,97 €	66,60 €
	10,00 l	1	500,0 m²		183,32 €	218,15 €
	30,00 l	1	1.500,0 m²		481,93 €	573,50 €

Öle innen



290



Die perfekte
Veredelung
für Parkett
und Dielen
Hartwachsöl
für innen

Öle innen



Der Farbton „Eiche natur“ wurde speziell für eben dieses Holz entwickelt: Er verleiht dem Eichenholz einen wie unbehandelt wirkenden Charakter.



Hartwachsöl für innen

Sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen, Terracotta, Holzwerkstoffplatten, etc. – auch im gewerblichen Bereich. Schichtbilden-des Versiegeln ist möglich. Auch zur farbigen Gestaltung aller offenenporigen Untergründe, wie Holzoberflächen, Terracotta, Steinzeugfliesen, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten etc. geeignet. Als Endbeschichtung empfehlen wir einen farblosen Auftrag. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.** **Farbtöne:** 002 Farblos, 032 Glänzend (auch für Korkoberflächen geeignet), 053 Kirsche, 054 Sandgelb, 062 Nussbaum, 076 Eiche natur, 101 Doppelweiß, 102 Ebenholz, 200 Neutralisierend, 202 Weiß, 212 Grau.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 290 Farblos	0,25 l	12	6,0 m ²	ca. 30 - 50 ml	11,34 €	13,50 €
	0,75 l	6	18,0 m ²		22,18 €	26,40 €
	2,50 l	3	60,0 m ²		67,44 €	80,25 €
	10,00 l	1	250,0 m ²		234,62 €	279,20 €
→ 290 Farbig	0,25 l	12	6,0 m ²	ca. 30 - 50 ml	13,19 €	15,70 €
	0,75 l	6	18,0 m ²		26,30 €	31,30 €
	2,50 l	3	60,0 m ²		74,08 €	88,15 €

Hartwachsöl, unser Öl für höchste Ansprüche, ist extrem abriebfest. Die Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten belegt außerdem das Prüfzeugnis nach DIN 68861-1, Beanspruchungsgruppe 1 A.

Das Öl ist aufgrund seines hohen Festkörpergehalts (Highsolid) auch für den gewerblichen Einsatz hervorragend geeignet.



Highsolid – Hartwachsöl ist bestens für den gewerblichen Einsatz geeignet.




Hartwachsöl LF

für innen, lösemittelfrei

Lösemittelfreie Öl-Wachs-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzoberflächen. Bei saugfähigen Untergründen wie Terracotta, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten, etc wird eine Grundierung mit Hartöl 240 empfohlen. Auch ideal zum Einfärben von Parkett- und Massivholzböden mit abschließenden farblosen Finish. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**
Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
 → 291 Farblos	0,75 l	6	34,0 m²	ca. 10 - 30 ml	27,44 €	32,65 €
	2,50 l	3	113,0 m²		86,81 €	103,30 €
 → 291 Farbig	0,75 l	6	34,0 m²	ca. 10 - 30 ml	30,17 €	35,90 €
	2,50 l	3	113,0 m²		95,38 €	113,50 €

In neun faszinierenden Farbtönen Hartwachsöl für innen



291

Öle innen

Neuste Generation Lösemittel-frei

Neuste Generation Öle für innen



248
249
253
283



Öle innen

Öle im Innenbereich → Lösemittelfrei



■ Arbeitsplattenöl LF

für innen, lösemittelfrei

Wasserbeständige Grundierung und Endbeschichtung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug. Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 283	0,75 l	6	18,0 m²	ca. 40 ml	28,32 €	33,70 €
	2,50 l	3	60,0 m²		74,08 €	88,15 €
	10,00 l	1	240,0 m²		244,24 €	290,65 €



■ Hartöl LF

für innen, lösemittelfrei

Ergibt eine offenporige, besonders strapazierfähige, seidengänzende Oberfläche. Gut geeignet für Fußböden und kritische Laubhölzer (Obsthölzer etc.) im Möbelbau.

→ 248	0,75 l	6	33,0 m²	ca. 20 - 25 ml	27,27 €	32,45 €
	2,50 l	3	110,0 m²		71,64 €	85,25 €
	10,00 l	1	445,0 m²		236,55 €	281,50 €



■ Rapidöl LF

für innen, lösemittelfrei

Schnelle Einmalbehandlung von nicht stark strapazierten Holzoberflächen. Pastöse Öl-Wachs-Kombination, daher sehr gute Poliereigenschaften. Hervorragend für Reparaturarbeiten einsetzbar.

→ 249	0,25 l	6	18,0 m²	ca. 15 ml	13,74 €	16,35 €
	0,75 l	6	50,0 m²		24,37 €	29,00 €
	2,50 l	3	160,0 m²		64,92 €	77,25 €



■ Parkettöl LF

für innen, lösemittelfrei


Lösemittelfreie Öl-Harz-Wachs Kombination für stark strapazierte Fußböden und Treppen im Innenbereich. Die filmbildende Öl-Wachs-Beschichtung ist sehr pflegeleicht. Bei farbigen Ölen erhöht ein farbloser Finish-Anstrich die Beständigkeit. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.** Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.



→ 253	0,75 l	6	34,0 m²	ca. 10 - 30 ml	27,44 €	32,65 €
Farblos	2,50 l	3	113,0 m²		86,81 €	103,30 €
	10,00 l	1	450,0 m²		329,24 €	391,80 €



→ 253	0,75 l	6	34,0 m²	ca. 10 - 30 ml	30,17 €	35,90 €
Farbig	2,50 l	3	113,0 m²		95,38 €	113,50 €
	10,00 l	1	450,0 m²		361,30 €	429,95 €



Arbeitsplattenöl

für innen

Wasserbeständige Grundierung und Endbehandlung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug. Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 280	0,25 l	12	6,5 m²	ca. 40 ml	11,81 €	14,05 €
	0,75 l	6	19,0 m²		23,53 €	28,00 €
	2,50 l	3	63,0 m²		70,42 €	83,80 €



Flüssigwachs

mit integrierter Grundierung für innen

Schnelltrocknendes Ölwachsgemisch zur Veredlung wenig beanspruchter Holzflächen in einem Arbeitsgang.

→ 342	0,25 l	12	2,5 m²	ca. 90 ml	10,34 €	12,30 €
	0,75 l	6	7,5 m²		18,19 €	21,65 €
	2,50 l	3	30,0 m²		50,71 €	60,35 €
	10,00 l	1	110,0 m²		174,12 €	207,20 €

Für den besonderen Einsatz
Spezielle Öle

Voll imTrend Vintage Wood

331
637



Unser Vintage Wood Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish (S. 28) im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen auf LEINOS.de.



Vintage Wood Ground für innen

Weißer, mit LEINOS Farbpigment-Konzentraten 668 abtönbarer Grundanstrich für die LEINOS Vintagetechnik.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 331	0,50 l	1		Anwendung	23,15 €	27,55 €



Möbelkreidefarbe für innen

Deckende Kreidefarbe für leicht beanspruchte Flächen im Innenbereich wie z. B. Möbel, Wandvertäfelungen etc.

Farbtöne: 630 Minze, 631 Eisblau, 632 Savanne, 634 Vanille, 635 Creme, 636 Toscanarot, 637 Pazifikblau, 638 Steingrau, 639 Dunkelgrau, 640 Weiß

→ 637	0,10 l	6	1,0 m²	ca. 80 - 120 ml	9,03 €	10,75 €
	0,75 l	6	7,5 m²		22,73 €	27,05 €
	2,50 l	1	25,0 m²		68,11 €	81,05 €

Vintage Wood +
Kreidefarbe

630 Minze

631 Eisblau

632 Savanne

634 Vanille

635 Creme

636 Toscanarot

637 Pazifikblau

638 Steingrau

639 Dunkelgrau

640 Weiß

Reinigung und Pflege → Für optimalen Werterhalt

■ Pflegewachs

für innen

Leicht verarbeitbares Wachsfinish zur Pflege gewachster Flächen und zur Veredelung wenig beanspruchter, geölter und gewachster Oberflächen.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 340	0,25 l	12	6,0 m²	ca. 40 ml	8,11 €	9,65 €
	0,75 l	6	19,0 m²		17,65 €	21,00 €
	2,50 l	3	62,5 m²		48,11 €	57,25 €
	10,00 l	1	250,0 m²		157,35 €	187,25 €



340
910
911
912

■ Möbelpolitur

für innen

Pflegemittel für geölte und gewachste Möbeloberflächen.

→ 910	0,25 l	12	je nach Oberfläche	8,53 €	10,15 €
-------	--------	----	--------------------	--------	---------



■ Kräuter-Möbelpolitur LF

für innen, lösemittelfrei

Pflege-Reinigungsmittel für geölte und gewachste Oberflächen.

→ 911	0,25 l	12	je nach Oberfläche	14,12 €	16,80 €
-------	--------	----	--------------------	---------	---------



■ Schrankfrisch

für innen

Wachshaltiges Spezialpflegemittel zur Geruchsbeseitigung im Möbelinnenbereich.

→ 912	0,25 l	12	je nach Oberfläche	10,92 €	13,00 €
-------	--------	----	--------------------	---------	---------



Möbelpflege



So wird selbst das Wischen zur Pflege mit System

Für gewachste und geölte Böden bietet LEINOS die natürliche Pflege mit System. Pflanzenseife, Bodenmilch und Pflegeemulsion bieten eine abgestimmte Unterhaltspflege.



310
915
920
924
925
930



■ Pflanzenseife

für innen

Rückfettendes Reinigungsmittel für geölte, gewachste und lackierte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 930	1,00 l	6	je nach Verschmutzung		10,38 €	12,35 €
	2,50 l	1			24,12 €	28,70 €
	10,00 l	1			90,76 €	108,00 €



■ Bodenmilch

für innen

Pflegemittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden. Mit natürlichen Wachsen. Antistatisch.

→ 920	1,00 l	6	je nach Anwendung		9,45 €	11,25 €
	2,50 l	1			21,18 €	25,20 €
	10,00 l	1			83,57 €	99,45 €



■ Pflege-Emulsion

für innen

Zur regelmäßigen Pflege gewachster, geölter Oberflächen. Wirkt antistatisch. Sehr gut aufpolierbar – verleiht Oberflächen einen seidigen Glanz.

→ 925	1,00 l	6	je nach Anwendung		8,95 €	10,65 €
-------	--------	---	-------------------	--	--------	---------



■ Fußboden- und Möbelwachs LF

für innen, lösemittelfrei

Strapazierfähiges Hartwachsfinish zum Schutz und zur Veredelung beanspruchter Flächen, vor allem Fußböden und Treppen aus Holz und Korkböden. Nicht geeignet für Steinböden.

→ 310	0,175 kg	12	23,0 m ²	ca. 7,5 g	8,99 €	10,70 €
	0,35 kg	6	46,5 m ²		15,08 €	17,95 €



■ Holzbodenseife

für innen

Zur Pflege von gelaugten Böden im Innenbereich. Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine edle Patina.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 924	1,00 l	6	je nach Verschmutzung		14,20 €	16,90 €
	2,50 l	1			30,08 €	35,80 €



■ Pflege-Set

für geölte und gewachste Möbelloberflächen innen

Pflegeset 1 enthält Hartöl, Pflegewachs und Zubehör.

Pflegeset 2 enthält Pflegeöl Farblos, Pflanzenseife und Zubehör.

→ 915	je 0,1 l	1	je nach Anwendung		9,33 €	11,10 €
-------	----------	---	-------------------	--	--------	---------

Pflegeöl → Renovierung leicht gemacht



Von der viel natürlicheren, wohngesunden Oberfläche abgesehen, bieten geölte Böden darüber hinaus zwei essentielle Vorteile:
Partielle Ausbesserbarkeit (Laufstraßen) sowie die Möglichkeit einer gründlichen Komplettreinigung.

Für diesen speziellen Fall wurde unser Pflegeöl entwickelt.

Die sogenannte **Ölwäsche** macht Abschleifen überflüssig und bringt den Boden zurück in Bestform – zudem staubfrei, flott, finanziell verträglich und im Laufe der Jahre so oft wiederholbar wie gewünscht.

Weitere Informationen inklusive Video finden Sie auf LEINOS.de.

Vorher

Nachher



■ Pflegeöl für innen

Reinigungs- und Pflegeöl für alle geölte und gewachste Oberflächen wie Holz, Kork oder Linoleum. Eignet sich für die partielle oder komplette Reinigung von Fußböden (Ölwäsche) und in der Farbvariante auch zur Auffrischung weiß-geölter Fußböden.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 285 Farblos	0,25 l	12	je nach Beanspruchung und Einsatz		10,34 €	12,30 €
	0,75 l	6			20,71 €	24,65 €
	2,50 l	3			56,30 €	67,00 €
	10,00 l	1			172,18 €	204,90 €
→ 285 Farblich	0,25 l	12	je nach Beanspruchung und Einsatz		11,43 €	13,60 €
	0,75 l	6			22,77 €	27,10 €
	2,50 l	3			61,81 €	73,55 €
	10,00 l	1			187,52 €	223,15 €

285

Fußböden: Pflege und Reinigung




Entgrauer In alter Frische

Gartenmöbel aus Teakholz, Robinie, Lärche oder Akazie benötigen nicht viel Pflege. Das Holz ist so dicht gewachsen und stark ölhaltig, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings verändert zum Beispiel Teakholz wie viele andere Hölzer unter dem Einfluss von Sturm, Regen und Sonneneinstrahlung seine Farbe. Es entsteht im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina, die zwar die Witterungsbeständigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt, aber nicht gerade eine Augenweide darstellt.

Mit unserem Entgrauer entfernen Sie sowohl alle Schmutzreste als auch den hässlichen Grauschleier und das Holz erlangt seine alte Strahlkraft zurück. Dabei ist die Art des Holzes unerheblich.

Nach dieser gründlichen Reinigung sollten Sie allerdings den Oberflächenschutz mit Pflegeölen auffrischen. LEINOS bietet passend zu den unterschiedlichen Hölzern Gartenöle in den Farbtönen rötlich, bräunlich und farblos sowie spezielles Teaköl an. Durch die zurückhaltende Pigmentierung dieser Öle erhalten die Hölzer ihren natürlichen, kräftigen Holzton zurück und laden in neuem Glanz zum Verweilen ein.



935
940

Außen: Pflege und Reinigung

Noch ein Hinweis:

Je nach Witterungsbelastung und Aufnahmefähigkeit wird erfahrungsgemäß nach 1 - 2 Jahren (vor allem bei waagerechte Flächen oder starker Witterungsbelastung) ein Wiederholungsanstrich notwendig. Dazu muss die Oberfläche wiederum nur gereinigt, nicht aber angeschliffen werden. Es gilt, dass die Lebensdauer insgesamt durch diesen Witterschutz erhöht wird. So können Sie beispielsweise Teakholzmöbel dank dieser Pflege ein Leben lang "besitzen".



■ Intensivreiniger für innen und außen

Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, etc. Ideal zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Je nach Verschmutzungsgrad bis 1:10 mit Wasser verdünnbar.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 935	0,50 l	6	je nach Verschmutzung		6,18 €	7,35 €
	1,00 l	6			10,92 €	13,00 €



■ Entgrauer für außen

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus Hart- und Weichhölzern.

→ 940	0,50 l	6	4,5 m²	ca. 110 ml	5,67 €	6,75 €
	2,50 l	1	23,0 m²		24,08 €	28,65 €



■ Kalk Universalspachtel

für innen

Feiner Glätt- und Strukturspachtel für den Innenbereich

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 683	5,0 kg	1	Je nach Auftragsstärke		27,44 €	32,65 €
	10,0 kg	1			35,46 €	42,20 €
	20,0 kg	1			59,12 €	70,35 €



■ Glätt- und Struktur-Spachtel

für innen

Faserverstärkter Feinspachtel für alle Innenarbeiten. Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Verspachteln von Gipskartonplatten. Idealer Untergrund für die LEINOS Spachteltechnik.

→ 684	1,00 kg	1	Je nach Auftragsstärke		4,75 €	5,65 €
	5,00 kg	1			17,56 €	20,90 €



■ Tiefengrund

für innen, auf Wasserbasis

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen vor der Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben.

→ 620	1,00 l	6	25,0 m ²	ca. 80 ml	11,60 €	13,80 €
	2,50 l	1	62,0 m ²	verdünnter	25,50 €	30,35 €
	10,00 l	1	278,0 m ²	Tiefengrund	92,61 €	110,20 €



■ Silikatgrund

für innen

Farbloser Grundierer zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Festigen mineralischer Untergründe vor dem Streichen mit Silikatfarbe. Bis 1:3 verdünnbar.

→ 621	1,00 l	6	20,0 m ²	ca. 100 ml	8,11 €	9,65 €
	2,50 l	1	50,0 m ²	verdünnter	17,18 €	20,45 €
	10,00 l	1	200,0 m ²	Silikatgrund	51,43 €	61,20 €




■ Mineralputzgrundierung

für innen, weiß, körnig

Als Voranstrich für alle nachfolgenden Wandanstrichsysteme auf mineralischen Untergründen wie z. B. Kalkputz sowie gut haftenden alten Dispersionsanstrichen usw. Keine sperrende oder diffusionshemmende Wirkung.


→ 622	2,50 l	1	13,0 m ²	ca. 180 - 200 ml	21,30 €	25,35 €
	10,00 l	1	52,5 m ²		65,50 €	77,95 €



Wandgestaltung
→ Vorbereitung

620
621
622
683
684

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.



NEU!
**Vlieseinbettung
und Endanstrich
in einem
Arbeitsgang**

■ Farbe auftragen

Eine Schicht genügt! Die Farbe kann auf alle tragfähigen Untergründe gestrichen werden. Besonders vorteilhaft: Auf Filigrandecken und Fertigbetonwänden kann man sich aufwändige Spachtelarbeiten sparen.

■ Wellenschnitt zur nächsten Bahn

Der Übergang zur nächsten Bahn erfolgt unsichtbar durch einen Wellenschnitt im Doppelnachtschnitt.

■ Vlies einbetten

In die frische Farbe kann nun direkt das Anstrichvlies eingebettet und mit einem Federspachtel angedrückt werden.

■ Schlussanstrich

Der Schlussanstrich erfolgt unmittelbar im Nass-in-Nass-Anstrich.



Die Silikat-Hybridfarbe ist mit vielen Farbpigmenten von LEINOS abtönbar.

Produktvideo



Silikat-Hybridfarbe

zur Verarbeitung von Anstrichvlies

Kleb- und Schlussbeschichtung zur Einbettung von Anstrichvlies nach VOB DIN 18363, sowie zur Schaffung von hochwertigen Oberflächen. Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 694	2,50 l	1	5,0 m²	ca. 500 ml	25,34 €	30,15 €
	10,00 l	1	20,0 m²		69,29 €	82,45 €

Anstrichvlies

Armierung zur Einbettung nach VOB DIN 18363 und Verarbeitung mit LEINOS Silikat-Hybridfarbe 694.


→ 725	50 m²		62,10 €	73,90 €
-------	-------	--	---------	---------



Pilz- und schimmelhemmendes
Eintopf-system



- ökologisch
- anwendungsfreundlich
- pilz- und schimmelhemmend
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- hoher pH-Wert (>11)



689
694
725



Silikat-Lehmfarbe

Für den Innenbereich, waschfest.

Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 689	2,50 l	1	10,0 m²	ca. 150 ml	25,59 €	30,45 €
	10,00 l	1	40,0 m²		72,86 €	86,70 €



1000 und eine Möglichkeit Mixe

Naturmix und Lehm mix sind hervor-
ragend zur innovativen Wandgestaltung
geeignet und schaffen eine warme
Atmosphäre in Ihren Räumen.

Mit diesen außergewöhnlichen Produk-
ten können Sie Ihren Ideen freien Lauf
lassen und einen modernen und lebens-
werten Wohnraum erschaffen.

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend,
geruchsneutral und wunderbar für
Allergiker geeignet. Überzeugen Sie
sich selbst!



Naturmix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder
anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge.
Preisberechnung durch Mischsystem.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 670	001 Basis 1					
	0,75 l	1	4,50 m ²	ca. 150 ml	10,84 €	12,90 €
	3,00 l	1	18,00 m ²		30,80 €	36,65 €
	6,00 l	1	36,00 m ²		55,42 €	65,95 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		72,56 €	86,35 €
	002 Basis 2					
	0,75 l	1	4,50 m ²		10,84 €	12,90 €
	3,00 l	1	18,00 m ²		30,80 €	36,65 €
	6,00 l	1	36,00 m ²		55,42 €	65,95 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		72,56 €	86,35 €
	003 Basis 3					
	0,75 l	1	4,50 m ²		9,50 €	11,30 €
	3,00 l	1	18,00 m ²		28,82 €	34,30 €
	6,00 l	1	36,00 m ²		52,02 €	61,90 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		70,17 €	83,50 €



656
670

Lehm mix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder
anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge.
Preisberechnung durch Mischsystem.

Rohstoffbedingt kann es zu geringfügigen Abweichungen
von der Farbkarte kommen.

→ 656	001 Basis 1					
	2,50 l	1	15,00 m ²	ca. 165 ml	23,45 €	27,90 €
	5,00 l	1	30,00 m ²		37,90 €	45,10 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		70,67 €	84,10 €
	002 Basis 2					
	2,50 l	1	15,00 m ²		20,88 €	24,85 €
	5,00 l	1	30,00 m ²		33,95 €	40,40 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		62,65 €	74,55 €
	003 Basis 3					
	2,50 l	1	15,00 m ²		18,87 €	22,45 €
	5,00 l	1	30,00 m ²		29,87 €	35,55 €
	10,00 l	1	60,00 m ²		54,54 €	64,90 €





Ratgeber Wandfarben

Atmungsaktiv heißt nicht nur diffusionsoffen – Auf die Farbe kommt es an


In heißen Sommern lieben wir die kühlen Räume im Innenbereich – vergessen hingegen die damit verbundenen Probleme hinsichtlich eines gesunden Raumklimas: Reißen gegen Abend die Fenster auf und genießen die hereinströmende frische Luft. Diese hat es aber in sich, ist bereits abgekühlt, kühlt einmal hereingeströmt weiter ab und kondensiert, insbesondere an den Wänden. Dies kann zum Problem werden – denn der Schimmel mag es gerne feucht.

Wandfarben befinden sich am neuralgischen Punkt und sollten diesem Problem Rechnung tragen. Sie sollten nicht nur diffusionsoffen sein (Verhinderung von Staunässe), sondern im wahrsten Sinne des Wortes atmungsaktiv: Feuchtigkeit einatmen, binden und zu trockeneren Zeiten wieder abgeben. Dies betrifft insbesondere jene Zimmer, die das Problem schon im Namen tragen: Feuchträume.

Es kommt also auf die Wandfarbe – genauer gesagt, auf die Art der Farbe – an. Von alters her war der Werkstoff **Lehm** ein bevorzugtes Material für die Wandgestaltung und seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ist unbestritten. Neu entdeckt bieten moderne Lehmfarben und Lehmstreichputze eine ideale Kombination aus natürlich schöner Oberfläche und gesundem Raumklima. Sie lassen sich auf jedem festen Untergrund anwenden.

Wandgestaltungen mit Lehm liegen im Trend, denn Lehmprodukte bieten Natürlichkeit und Kreativität, lebendig-sinnliche Strukturen und wunderschöne Farben. Zudem sind sie für Allergiker ideal! Die Lehmstreichputze können glatt oder rau verarbeitet werden. Dadurch wirken sie je nach individuellem Geschmack mal rustikal, dann wieder elegant.

Silikatfarben bieten ähnliche Vorteile und empfehlen sich auch für den Wohnbereich. Diese setzen allerdings einen mineralischen Untergrund voraus, mit dem sie „verkieseln“ können.



In Feuchträumen sollte man noch etwas vorausschauender bei der Materialauswahl zu Werke gehen: **Kalkfarben** bieten über die bisher genannten Vorzüge hinaus noch ein weiteres Extra: Schimmelpilz kann auf Kalkputz und Kalkfarbe nicht überleben, da diese Produkte stark alkalisch sind.

Für alle mineralischen Untergründe oder fest sitzende Tapeten geeignet sind **Dispersionsfarben**. Diese sollten dort zum Einsatz kommen, wo keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind.

Wie Sie sich auch entscheiden: Der Farbenvielfalt sind mit LEINOS Produkten keine Grenzen gesetzt. Für die dekorative Wandgestaltung beachten Sie bitte die unterschiedliche Eignung der Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter LEINOS.de.

Von alters her bewährt Lehm

Der umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Baustoff Lehm gibt Ihnen zu Hause durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ein optimales Wohnraumklima.

Lehmprodukte strahlen Natürlichkeit und Kreativität aus, bieten lebendige Strukturen und wunderschöne Farben und sind so mehr denn je Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.



■ Lehmfarbe

für innen, naturweiß, lösemittelfrei

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, insbesondere Lehm. Auch für OSB-Spanplatten geeignet. Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbegende Oberfläche.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 655	2,50 l 10,00 l	1 1	16,5 m² 66,0 m²	ca. 150 ml	23,36 € 65,97 €	27,80 € 78,50 €



■ Lehmstreichputz Mediterran

für innen, naturweiß, matt, grobkörnig

Lehmweiß. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.

→ 657	2,50 l 10,00 l	1 1	10,0 m² 40,0 m²	ca. 200 - 250 ml	27,86 € 74,83 €	33,15 € 89,05 €
-------	-------------------	--------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------



■ Lehmstreichputz Fein

für innen, lehmweiß, matt, feinkörnig

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.

→ 658	2,50 l 10,00 l	1 1	10,0 m² 40,0 m²	ca. 250 ml	27,86 € 74,83 €	33,15 € 89,05 €
-------	-------------------	--------	--------------------	------------	--------------------	--------------------



Auf die Farbe kommt es an



■ Casein-Wandfarbe

für innen, matt, Trockenfarbpulver, ohne Konservierungsmittel

Diffusionsoffene, matte Wandfarbe für mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten und Holz.

Abtönbar. 10 kg Farbpulver ergeben 20 l Wandfarbe.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 640	2,5 kg	1	45,0 m²	ca. 55 g	24,50 €	29,15 €
	10,0 kg	1	180,0 m²		72,56 €	86,35 €



■ Raumweiß

für innen, matt, lösemittelfrei

Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich. Für alle mineralischen Untergründe, Raufasertapete sowie saugfähige Altanstriche.

→ 650	10,00 l	1	66,0 m²	ca. 150 ml	47,06 €	56,00 €
-------	---------	---	---------	------------	---------	---------



■ Naturharz-Dispersionsfarbe

für innen, weiß, matt, lösemittelfrei

Wischfeste, tropfgehemmt eingestellte, hochdeckende, matte Wandfarbe zur weißen und farbigen Gestaltung mineralischer Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten, etc.

Diffusionsoffen. Waschbeständig nach EN 13300, Kl. 3.

→ 660	2,50 l	1	16,5 m²	ca. 150 ml	23,36 €	27,80 €
	10,00 l	1	66,0 m²		65,97 €	78,50 €



■ Streich- und Rollputz Mediterran

für innen, weiß, lösemittelfrei

Grobkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung.

Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

→ 680	2,50 l	1	10,0 m²	ca. 250 ml	23,36 €	27,80 €
	10,00 l	1	40,0 m²		65,97 €	78,50 €



■ Streich- und Rollputz Fein

für innen, weiß, lösemittelfrei

Feinkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung.

Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

→ 685	2,50 l	1	12,5 m²	ca. 200 ml	23,36 €	27,80 €
	10,00 l	1	50,0 m²		65,97 €	78,50 €



640
650
660
680
685

Wandgestaltung

Kalk- und Silikatfarben → Schimmelprävention inklusive

Kalkfarbe

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich für Innenwände. Schimmel vorbeugend. Feuchtraum geeignet.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 665	2,50 l 10,00 l	1 1	16,0 m² 65,0 m²	ca 150 ml	24,37 € 69,45 €		29,00 € 82,65 €



Kalkstreichputz

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz als dekorative und schützende Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich. Auch für Feuchträume geeignet. Schimmel vorbeugend, feuchtigkeitsregulierend.

→ 667	2,50 l 10,00 l	1 1	8,0 m² 30,0 m²	ca. 310 ml	26,30 € 75,00 €	31,30 € 89,25 €
-------	-------------------	--------	-------------------	------------	--------------------	--------------------



Silikatfarbe

für innen

Dispersions-Silikatfarbe für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.

→ 690	2,50 l 10,00 l	1 1	16,5 m² 66,0 m²	ca. 150 ml	23,99 € 68,32 €	28,55 € 81,30 €
-------	-------------------	--------	--------------------	------------	--------------------	--------------------



Silikatstreichputz

für innen

Silikatstreichputz für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.

→ 692	10,00 l	1	55,0 m²	ca. 180 ml	75,00 €	89,25 €
-------	---------	---	---------	------------	---------	---------



Schimmelschutzfarbe

für innen, lösemittelfrei

Zur Anwendung in Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. Natürlich, physikalische Wirkung. Frei von Bioziden.

→ 695	1,00 l 2,50 l	4 1	6,6 m² 16,5 m²	ca. 150 ml	18,45 € 43,70 €	21,95 € 52,00 €
-------	------------------	--------	-------------------	------------	--------------------	--------------------




665
667
690
692
695



Mehr zu den vielfältigen Wandgestaltungstechniken finden Sie in unseren Infobroschüren oder im Internet unter LEINOS.de.

Ob Wandwisch-, Lasur- oder Spachteltechnik, jetzt ist Ihre Fantasie gefragt...

Wandgestaltung
→ Dekor
**Lassen Sie
Ihrer Fantasie
freien Lauf**



350
601
646

■ Wand-Wischlasur auf Wasserbasis

für innen

Zur farbigen, diffusionsoffenen Wandgestaltung im Wohnbereich in Kombination mit den LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 601	0,75 l	6	19,0 m²	ca. 30 - 50 ml	15,13 €	18,00 €
	2,50 l	1	62,5 m²		49,66 €	59,10 €

■ Lasur-Binder

für innen

Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Lasurtechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668.

1:5 - 1:6 wasserverdünnbar. Verbrauch je nach Gestaltung.



→ 646	0,75 l	6	50,0 m²	ca. 70 ml	18,53 €	22,05 €
	2,50 l	3	180,0 m²	verdünnter	47,82 €	56,90 €
	10,00 l	1	720,0 m²	Lasurbinder	152,39 €	181,35 €

■ Wand-Wachsfinish

für innen

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.



→ 350	0,75 l	6	21,5 m²	ca. 35 ml	20,71 €	24,65 €
	2,50 l	3	71,5 m²		62,69 €	74,60 €

Dekor



630
632

Dekor → Entdecken Sie die Möglichkeiten



■ Lasur-Spachtel

für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 630	0,75 l	6	11,0 - 23,0 m²	ca. 30 - 70 g	15,92 €	18,95 €
	2,50 l	1	32,0 - 83,0 m²	je nach Gestaltung	43,36 €	51,60 €



■ Effekt-Spachtel

für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.

Farbton: 704 Metallic-Silber (Weitere Farben auf Anfrage)

→ 632	0,75 l	6	11,0 - 23,0 m²	ca. 30 - 70 g	24,41 €	29,05 €
	2,50 l	1	32,0 - 83,0 m²	je nach Gestaltung	66,64 €	79,30 €



Vintage Wall

Mit ganz besonderem Flair

Unser Vintage Wall Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen sowie ein Video auf LEINOS.de.



Vintage Wall Ground

für innen

Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Vintagetechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668.
1:5 - 1:6 wasserverdünnbar. Verbrauch je nach Gestaltung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 631	0,75 l	1	11,0 - 23,0 m²	ca. 30 - 70 g	15,92 €	18,95 €
	2,50 l	1	23,0 - 83,0 m²	je nach Gestaltung	43,36 €	51,60 €



Vintage Finish

für innen

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit LEINOS Vintagetechnik gestaltet worden sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb.

→ 635	0,25 l	6		je nach Anwendung	6,18 €	7,35 €
	1,00 l	6			8,95 €	10,65 €



Wandgestaltung
→ Vintage Wall
Lassen Sie es alt aussehen

... bringen leuchtende
Farben ins Leben
Höchst konzentriert



668



■ Das Multitalent

Wenn es farbig werden soll, haben Sie die Qual der Wahl: 22 ausgesuchte Farbtöne und 2 Perlglanz-Pigmente warten auf ihren Einsatz. Egal, ob Sie den LEINOS Lasurbinder, den LEINOS Lasur-Spachtel oder die LEINOS Wand-Wischlasur einfärben oder die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe oder den LEINOS Streich- und Rollputz abtönen: Sie werden überrascht sein, wie

viel in diesen kleinen „Kraftpaketen“ steckt und wie wenig Sie hinzugeben müssen, um eine hohe Färbekraft zu erreichen. Und falls Ihr Farbton nicht dabei sein sollte: Alle Pigment-Konzentrate (mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmente) lassen sich natürlich untereinander mischen, so dass immer wieder neue Farbtöne entstehen.

Auf einen Blick

- Wässrige Emulsion aus Zellulose, Schellack, Baumharzen, Bienen- und Pflanzenwachsen
- Enthält hochwertige Erd- und Mineralpigmente
- Leicht einzuarbeiten, sehr hohe Färbekraft, wasserdampfdurchlässig
- Als Vollton begrenzt einsetzbar, z. B. zum Stupfen von Schablonen und anderen Kleinflächen
- Perlglanz-Pigmente eignen sich nur zum Einfärben von Lasur-Binder
- Die Trocknungszeit hängt ab vom eingefärbten/abgetönten Produkt
- Verbrauch: Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser

Lässt keinen Ton offen


Pigment-Konzentrat

Um Ihren Gestaltungsideen soviel Raum wie nur möglich zu geben, haben wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen sowie 2 Perlglanz-Pigmentfarben, bereitgestellt.

Mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmentfarben sind alle 22 Farbtöne untereinander mischbar – Ihrer Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt.

Zum Einfärben von:

- Lasurbinder,
- Lasurspachtel,
- Wand-Wischlasur,
- Dispersionsfarbe,
- Streich- und Rollputz,
- Kalkfarbe (eingeschränkt, s. u.),
- Kalkstreichputz (eingeschränkt, s. u.),
- Lehmfarbe,
- Lehmstreichputz,
- Caseinfarbe,
- Wachslasur



Art.-Nr.	Produkt, Farben und Preisgruppen	Gebinde	VE	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
→ 668	Pigment-Konzentrat auf Wasserbasis				
	Preisgruppe I	0,10 l	6	8,11 €	9,65 €
	303 Eisenoxid-Rot 312 Ocker-Rot	0,50 l	1	23,15 €	27,55 €
	306 Eisenoxid Mahagoni 313 Ocker-Rostbraun				
	307 Oxid-Gelb 320 Ebenholz-Schwarz				
	309 Ocker-Gelb 331 Titan-Weiß				
	311 Ocker-Havanna				
	Preisgruppe II	0,10 l	6	10,00 €	11,90 €
	323 Ultramarin-Blau ** 333 Mais-Gelb	0,50 l	1	26,93 €	32,05 €
	324 Ultramarin-Violett ** 335 Ultramarin-Rot **				
	326 Sonnen-Gelb 336 Ultramarin-Rotviolett **				
	327 Orange 337 Krapp-Dunkelrot **				
	332 Pompejanisch-Rot 338 Krapp-Hellrot **				
	Preisgruppe III	0,10 l	6	11,85 €	14,10 €
	340 Sterling-Silber * ** 345 Gold-Satin * **	0,50 l	1	30,71 €	36,55 €
	Preisgruppe IV	0,10 l	6	13,11 €	15,60 €
	328 Spinell-Blau 329 Spinell-Grün	0,50 l	1	35,42 €	42,15 €
	330 Spinell-Türkis				

* nicht untereinander mischbar ** nicht für Kalkfarben geeignet



Vorstreichfarbe

für innen, naturweiß, matt

Schnelltrocknende, gut schleifbare Vorstreichfarbe als Grundierung auf Holz-, Stein- und Metallflächen im Innenbereich.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 810	0,25 l	6	3,5 m²	ca. 70 ml	10,59 €	12,60 €
	0,75 l	6	11,0 m²		18,74 €	22,30 €
	2,50 l	3	36,0 m²		55,34 €	65,85 €



Sperrgrund

für innen

Weißer Isolieranstrich gegen wässrig durchschlagende Verschmutzungen. Sehr gut geeignet als Untergrund für Faserputze. Feinkörniger Anstrich.

→ 815	0,75 l	6	9,0 m²	ca. 85 ml	18,70 €	22,25 €
	2,50 l	3	29,5 m²		58,07 €	69,10 €
	10,00 l	1	118,0 m²		219,79 €	261,55 €



Weißlack

für innen, naturweiß

Hochdeckender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall innen.

Variationen: 820.031 seidenglänzend, 820.032 glänzend

→ 820	0,25 l	6	3,0 m²	ca. 85 ml	13,24 €	15,75 €
	0,75 l	6	9,0 m²		21,47 €	25,55 €
	2,50 l	3	29,5 m²		66,68 €	79,35 €



Estrichfarbe

für Estrich- oder Betonböden innen, seidenglänzend

Schutz und Farbgebung für alle offenporigen Estrich und Betonflächen insbesondere für Kellertreppen und Garagenfußböden.


Farbtöne: 130 Beige, 715 Zementgrau, 732 Anthrazitgrau.

→ 860	0,75 l	6	21,0 m²	ca. 20 - 50 ml	23,15 €	27,55 €
	2,50 l	3	71,0 m²		67,35 €	80,15 €
	10,00 l	1	285,0 m²		250,21 €	297,75 €



810
815
820
860

Lacke



Wetterschutzfarbe

■ Wetterschutzfarbe auf Ölbasis

für außen, halbgläzend

Schützt alle Holzkonstruktionen im Außenbereich, mit Filmschutz gegen Bläuebefall. Nicht blockfest.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot, 064 Erdbraun, 104 Rebschwarz, 123 Friesenblau, 204 Altweiß, 400 Tannengrün, 401 Stahlgrau.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 850	0,75 l	6	10,5 m²	ca. 55 ml	20,34 €	24,20 €
	2,50 l	3	35,0 m²	bis 85 ml	59,54 €	70,85 €

■ Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis

für außen, matt

Matt. Schützt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Extrem witterungsbeständig.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot.



Ob es stürmt
oder schneit
Wetterschutz

→ 855	2,50 l	3	35,5 m²	ca. 55 ml	27,10 €	32,25 €
	10,00 l	1	140,0 m²	bis 85 ml	61,13 €	72,75 €


Holzspachtel

So geht's

- Holzspachtel mit Wasser mischen (3 Teile Pulver, 1 Teil Wasser).
- Gut rühren, um die richtige Konsistenz zu erhalten.
- Den fertiggemischten Holzspachtel in die Reparaturen/Schäden füllen.
- Verwenden Sie einen Spachtel, um den Holzspachtel aufzutragen. Für das beste Ergebnis ziehen Sie die Spachtelmasse in einem Winkel von 30 - 45° glatt.
- Schleifen Sie die Reparatur ab, wenn der Holzspachtel getrocknet ist.
- Die Trockenzeit hängt von Größe/Tiefe der Reparatur ab (ca. 30 - 60 Min.).
- Nachbehandlung mit allen gängigen Oberflächenbeschichtungen, wie Öl, Lack, usw. möglich.

NEU!
 Holzreparaturen
 bis zu einer
 Tiefe von
 1,5cm

Spezialprodukte




■ Holzspachtel

Pulverspachtel auf Wasserbasis.

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen.

Farbtöne: 420 Weiß, 421 Esche, 422 Eiche, 423 Eiche Natur, 424 Räuchereiche, 425 Eiche Ast, 426 Kirsche, 427 Merbau, 428 Schwarz.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 337	0,1 kg		Je nach Verwendung		8,66 €	10,30 €
	0,5 kg				25,84 €	30,75 €



Das LEINOS Schellack-Absperrsystem ist geeignet um Schadstoffe, wie z. B. Holzschutzmittel oder PCB am weiteren Ausgasen zu hindern. Dabei werden hauptsächlich die hydrophoben, halogenhaltigen Verbindungen, wie PCP, Lindan, DDT oder Dichlofluorid höchst effizient zurückgehalten.



■ Schellackmaskierung

für professionelle Verarbeiter, für innen

Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putzen und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feucht- und Außenbereiche.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 955	1,00 l	6	10,0 m²	ca. 90 - 125 ml	59,96 €	71,35 €
	2,50 l	1	25,0 m²	pro Anstrich	133,87 €	159,30 €
	10,00 l	1	100,0 m²	(unverdünnt)	438,15 €	521,40 €
	30,00 l	1	300,0 m²		1.243,61 €	1.479,90 €



■ Verdünner für Schellackmaskierung

Zum Verdünnen der Schellack-Maskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

→ 956	1,00 l	6	Je nach Verwendung	13,74 €	16,35 €
	2,50 l	1		33,03 €	39,30 €
	10,00 l	1		103,70 €	123,40 €




■ Schimmel-Exx

für innen mit Sprühkopf

Zur Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelfall. Ohne Chlorchemie.

→ 960	0,50 l	6	4,0 m²	ca. 100 - 150 ml	10,42 €	12,40 €
	1,00 l	6	8,0 m²		20,25 €	24,10 €

Spezialprodukte



955
956
960

Schadstoff- sanierung

Verdünnen, veredeln, reinigen Verdünnung und Laugen

Spezialprodukte



Verdünnung

für alle Produkte auf Öl- und Harzbasis

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für alle ölhaltigen LEINOS Produkte.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 200	0,25 l	12	je nach Verwendung		7,10 €	8,45 €
	1,00 l	6			12,18 €	14,50 €
	2,50 l	1			30,08 €	35,80 €
	10,00 l	1			83,53 €	99,40 €



Laubholzlauge

für innen

Zur Veredelung von Laubhölzern im Innenbereich. Verursacht keine dunklen Verfärbungen.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 926	1,00 l	6	9,0 m²	ca. 110 ml	14,12 €	16,80 €
	2,50 l	1	23,0 m²		30,08 €	35,80 €



Nadelholzlauge

für innen

Zur Veredelung von Nadelhölzern im Innenbereich.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 927	1,00 l	6	9,0 m²	ca. 110 ml	14,12 €	16,80 €
	2,50 l	1	23,0 m²		30,08 €	35,80 €



Anlauger

Reinigt und laugt alte, glatte, geölte Untergründe wie z. B. Latexanstriche für nachfolgende Öllack-Anstriche an.

→ 950	0,50 l	6	10,0 m²	ca. 50 ml	8,19 €	9,75 €
	2,50 l	1	50,0 m²		35,63 €	42,40 €

200
926
927
950

Unsere Produktionsstätte in Horneburg



Nach dem Umzug im Juli 2017 produzieren wir auf dem aktuellen Werksgelände in Horneburg nach den neuesten und höchsten technischen Standards qualitativ hochwertige Naturprodukte für unsere Kunden.



Wir investieren stetig in die anwendungstechnische Produktprüfung, fachlich qualifizierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, sowie in die Neu- und Weiterentwicklungen von innovativen und gleichermaßen ökologischen Produkten.



Hinweise zu dieser Preisliste

Alle Verbrauchsmengen und Materialkosten sind unverbindliche Anhaltswerte für glatte Untergründe mittlerer Saugfähigkeit bei einmaligem Anstrich. Der tatsächliche Verbrauch bzw. die tatsächlichen Materialkosten sowie die Eignung für das zu behandelnde Objekt müssen durch Vorversuche am Objekt ermittelt werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass alle **Farbdarstellungen** Reproduktionen sind und die Originalfarben bei realer Anwendung je nach Mischungsverhältnis oder auch Untergrund entsprechende Abweichungen aufzeigen.

Beachten Sie unbedingt die Technischen Merkblätter! Sie erhalten sie bei Ihrem Händler oder unter LEINOS.de am Ende der entsprechenden Produktseite.

Alle Preise enthalten die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgung von Verpackungen. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.

Wenn es natürlich fest sein soll **Kleber**



720




■ Naturlatexkleber

für innen, Zulassungen:
DIN 35 275, DIN 281, DIN 54 324.

Wässriger Dispersionskleber auf Naturlatexbasis.
Geeignet für Kork, Linoleum und Teppichböden.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m²	mittlerer Verbrauch pro m² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MwSt.	inkl. MwSt.
→ 720	1,00 kg	1	2,5 m²	ca. 200 - 400 g je nach Zahnung	15,00 €	17,85 €
	3,00 kg	1	10,0 m²		38,74 €	46,10 €
	10,00 kg	1	33,0 m²		105,50 €	125,55 €

So farbenfroh wie das Original – **Unsere Welt der Farben**



LEINOS
Naturfarben



Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden
die vorhergehenden Preislisten ungültig.
Bitte beachten Sie unsere besonderen Hinweise auf Seite 39!

LEINOS

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3 · 21640 Horneburg
Tel. 0 41 63 - 86 74 7-0 · Fax 0 41 63 - 86 74 7-29
info@LEINOS.de · www.LEINOS.de

